

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО КОРМА ДЛЯ СОБАК, КОШЕК, РЫБ И
ПТИЦЫ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ (400-600кг/ч)**



I. Требования клиента:

II. Конкретный вариант:

а. Технические параметры:

No.	Название	Параметры	Фото
-----	----------	-----------	------


Jinan Baker Machinery Co.,Ltd

1	Мукомеситель	Мощность: 4kw сименс электродвигатель Производительность: 40kg/7mins Размеры: 1000x600x1100mm Вес: 200кг	
2	Конвейер винтовой	Мощность: 1.1kw, Размеры: 1500*600*2100mm, Производительность: 100-300kg/h Вес: 150кг	
3	Двухшнековый экструдер ВК70	Модель: ВК70 Производительность: 200-300кг/ч Главный электродвигатель: 37kw Мощность нагрева: 14KW (2KW*7) Мощность питания: 0.75kw Мощность ножа: 0.75kw Мощность насоса: 0.37KW Размеры: 3200*760*2000mm Вес: 1500кг	

Jinan Baker Machinery Co.,Ltd

4	Воздушный конвейер	Мощность:1.1kw Диаметр трубопровода:125мм Вес:100кг	
5	Сушилка (на электричество)	Модель:LTD-5DL Производительность:500-700кг/ч Размеры:10000*1350*2400мм Плотность сетки:5*8*1мм Частотное упарвление Мощность нагрева:120kw Температура и скорость можно управлять Вес:4500кг	
6	Двойной барабан для приправы	Мощность:1.1+0.37+0.37kw В них состаит:конвейер,барабан,маслоразбрызгиватель Размеры:4600*900*2100мм Вес:500кг	

Jinan Baker Machinery Co.,Ltd

7	Воздушный конвейер	Мощность:2.2kw Вес:200кг	
8	охладитель	Мощность:3kw Размеры:3900*1170*2100мм Вес:500кг	

1. Объяснение:

Эти оборудования можно производит сухой корм для животных:собак,кошек,рыб и птицы и т.д, в экструдере менять штамп и рецепт.

1) производительность:400-600кг/ч

2) Сырья:пшеничный порошок,кукурузный порошок,рисовый порошок,мука рыбная,мука мясокостная и другие зерновые порошки

2. Напряжение/частота: 380V 50Hz

(если у вас другое напряжение и частота,можем регулировать

3. Шеф-монтаж

когда оборудования прибыли в вашем цехе,будем отправлять инженера прилетать к вам монтаж и ввод в эксплуатацию и обучение рабочих,как использовать оборудования. А вы должны оплатить USD120/день---заработная плата,и авиабилеты туда и обратно,и расходы на визу,и предлагать питание и ночлег

4. Срок поставки: в течение 30 дней после получения депозит

5. Условия платежа :телеграфный перевод урегулирования Т/Т ,покупатель будет платить 30% от оборудования до начала производства ,и оплатить остальные 70% перед доставки.

6. Упаковка оборудования:один 40-футовый конвтейнер

7. Гарантия:один год

Jinan Baker Machinery Co.,Ltd

8. Дислокация:

No	Деталь	Марка	Государство
1	Main motor	Siemens-China	China
2	Relay	Omron	JP
		FUJI	JP
3	Inverter	Delta	Taiwan
4	AC contactor	FUJI	JP
5	Terminal blocks	FUJI	JP
6	Switch	FUJI	JP
7	Amper meter	Zhongtai	China
8	Breaker	LG	Korea
9	Air switch	LG	Korea
10	Burner	Baltur (for gas heating type dryer use only)	Italy



9. Список поставляемых запасных частей

No.	Название	Кол-во
1	Нагревательный элемент/Heating circle	2
2	Терморегулятор/Temperature controller	1
3	Режущий диск/Rotary cutter head	1
4	Разгрузочное кольцо/Discharging circle	1
5	Разгрузочная балка/Discharging bar	1
6	T Ручка/Handle "T"	1
7	F Ручка/Handle "F"	1

Jinan Baker Machinery Co.,Ltd

8	Кольцевой гаечный ключ/Sleeve spanner	1
9	Разводной ключ/Monkey spanner	1
10	V-образный ремень/V-belt	2
11	Гаечный ключ с внутренним шестигранником/ Special spanner	5
12	Нож /Cutter	6
13	Распределительная плита/Flow divider	2
14	Пресс-форма/Die	6

10. Образцы:



Jinan Baker Machinery Co.,Ltd

